



Sąd Okręgowy w Rzeszowie  
35 - 959 Rzeszów, ul. Plac Śreniawitów 3  
NIP: 813-26-41-148,  
tel. (017) 8756 200, fax. (017) 86 27 265

L.dz. IR-2622-RZ/ 4/2010

Rzeszów, dn. 18.03.2010r.

### **Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**” – znak sprawy Nr IR-2622-RZ/ 4 /2010 – zestaw pytań i odpowiedzi nr 2

W związku z pytaniami wykonawców dotyczącymi w/w przetargu podajemy poniżej odpowiedzi, które stanowią integralną część SIWZ:

#### **Pytanie nr 1 :**

Prosimy o określenie minimalnych wymagań punktowych dla procesorów ujętych w konfiguracjach komputerów w oparciu o wyniki najnowszego testu Baco Sysmark 2007 Preview Rating zawarte w tabeli opublikowanej pod adresem :

<http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html> gdyż większość procesorów znajdujących się we wskazanym przez Zamawiającego starszym teście SYSMARK 2004SE Rating nie jest już produkowana, a z kolei większość obecnie produkowanych procesorów w nim nie występuje, co radykalnie ogranicza lub wręcz uniemożliwia Wykonawcy zaoferowanie Zamawiającemu właściwego rozwiązania w przedmiotowym postępowaniu. Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w SIWZ w tym zakresie?

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający modyfikuje opis minimalnych wymagań dla parametru „Processor” w Tab.1 pkt 1 Załącznika Nr 2 i nr 7 do SIWZ: STACJONARNY ZESTAW KOMPUTEROWY – 10 sztuk (na sale rozpraw), który otrzymuje brzmienie : **Procesor zgodny z x86, pamięć cache L2 min 2 MB o wydajności ocenionej na co najmniej 130 punktów zdobytych w teście SYSMark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie:**  
<http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html>

#### **Pytanie nr 2 :**

W pozycji 15. Monitor (2szt/zestaw) Tab.1 Specyfikacji Techniczno-cenowej Zamawiający zawarł zapis w opisie monitora „ Kable (DVI, zasilający, audio ) umożliwiające podłączenie monitorów za pomocą VideoSplittera do oferowanego komputera”.

Ponieważ monitor według opisu w SIWZ ma być wyposażony w złącze D-SUB oraz DVI ale Zamawiający nie wymaga głośników prosimy o doprecyzowania wymagań w zakresie VideoSplittera. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga czteroportowy VideoSplitter DVI, czy D-SUB oraz czy ze złączami audio czy bez?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje opis minimalnych wymagań dla parametru „Monitor”(2 szt/zestaw)” w Tab.I pkt.15 Załącznika Nr 2 i nr 7 do SIWZ: STACJONARNY ZESTAW KOMPUTEROWY – 10 sztuk (na sale rozpraw), który otrzymuje brzmienie :

**2\*LCD, przekątna 17”, matryca aktywna TFT, jasność: 250 cd/m2, kontrast: 700:1, 1280x1024 @60 Hz, kąt widzenia poziom: 160°, kąt widzenia pion: 160°, czas reakcji nie więcej niż 8 ms, złącze D-Sub oraz DVI.**

**Wszystkie, niezbędne przewody umożliwiające podłączenie monitorów za pomocą VideoSplittera do oferowanego komputera. Matryca w klasie II według normy ISO 13406-2. Wbudowany zasilacz.**

*Załączniki:*

*- Aktualny Załącznik Nr 2 do SIWZ „SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA DOSTAWY”*

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Rzeszowie  
  
Marta Kuczma

.....  
 Nazwa i adres Wykonawcy

**Znak sprawy: IR 2622-RZ/ 4 /2010**

### SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA DOSTAWY

ze zmianami zgodnie z pismem znak IR 2622-RZ/ 4 /2010

z dnia 16.03.2010r. i 18.03.2010r.

<b>Tab. I. STACJONARNY ZESTAW KOMPUTEROWY – 10 sztuk (na sale rozpraw).</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Opis wymagań (minimum)</b>	<b>Opis spełnienia wymagań</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Procesor	Procesor zgodny z x86, pamięć cache L2 min 2 MB o wydajności ocenionej na co najmniej 130 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie: <a href="http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html">http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html</a>	TAK/NIE
2.	Porty	1 port równoległy, 1 port szeregowy, 6 xUSB 2.0 Na panelu przednim: 2xUSB 2.0, słuchawki, mikrofon	TAK/NIE
3.	Sloty	2 gniazda PCI oraz 1 gniazdo PCI Express x16	TAK/NIE
4.	Pamięć RAM	2 GB DDR 400 MHz z możliwością rozszerzenia przynajmniej do 4 GB jeden wolny slot po zainstalowaniu 2 GB	TAK/NIE
5.	Dysk twardy	2*160 GB, 7200 rpm, SATA II połączone sterownikiem RAID1 (obsługa macierzy RAID 0 i 1). Zamawiający dopuszcza kontroler zintegrowany z płytą główną.	TAK/NIE
6.	Napęd optyczny	DVD-R/W DL	TAK/NIE
7.	Karta sieciowa	Ethernet 10/100/1000Mb/s, Wake-On-LAN PCI	TAK/NIE
8.	Karta graficzna	128 MB RAM (zamawiający dopuszcza kartę zintegrowaną z płytą główną) wyjście: VGA oraz DVI (kompatybilne z oferowanym monitorem).	TAK/NIE
9.	Karta dźwiękowa	sześciokanałowa (dopuszczalna karta zintegrowana z płytą główną), 16 bit	TAK/NIE
10.	Klawiatura	104 klawisze, PS/2 lub USB zamawiający wymaga odporność na ścieranie znaków na klawiszach w okresie gwarancji.	TAK/NIE
11.	Mysz	PS/2 lub USB optyczna, z rolkiem, podkładka	TAK/NIE
12.	Zasilacz	305W z aktywną funkcją PFC.	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

13.	Oprogramowanie	MS Windows 7 Professional PL (lub równoważny) z aktualnymi serwis pack-ami i poprawkami na oddzielnym nośniku CD lub równoważny (zn. działający z obecnie eksploatowanym systemem informatycznym w Sądzie Rejonowym. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem	TAK/NIE
14.	Inne	Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 3m kat. 6, wszystkie niezbędne sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD i aktualne w czasie dostawy Service Pack-i, instrukcja obsługi komputera w języku polskim. Filtr przeciwzakłóceńowy (min. 5 gniazd elektrycznych i długości przewodu zasilającego 3 metry).	TAK/NIE
15.	Monitor (2 szt/zestaw)	2*LCD, przekątna 17", matryca aktywna TFT, jasność: 250 cd/m2, kontrast: 700:1, 1280x1024 @60 Hz, kąt widzenia poziom: 160°, kąt widzenia pion: 160°, czas reakcji nie więcej niż 8 ms, złącze D-Sub oraz DVI. Wszystkie, niezbędne przewody umożliwiające podłączenie monitorów za pomocą VideoSplittera do oferowanego komputera. Matryca w klasie II według normy ISO 13406-2. Wbudowany zasilacz.	TAK/NIE
16.	VideoSplitter	czteroportowy z niezbędnymi przewodami do podłączenia oferowanych monitorów do komputera	TAK/NIE
17.	Wymagane certyfikaty do oferty	1. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) (lub równoważny) 2. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) (lub równoważny) 3. Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności z systemem MS Windows XP.	TAK/NIE
18.	Wymagane certyfikaty do protokołu odbioru	1. Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bez nośników) maks. 27 dB ( należy załączyć do protokołu odbioru końcowego oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu) 2. Deklaracja CE (dokument potwierdzający spełnienie wymogu należy załączyć do protokołu odbioru końcowego)	TAK/NIE
19.	Wymagania dodatkowe	Możliwość zabronienia zapisu na dyskietkę – funkcja w BIOS-ie komputera. Możliwość blokowania portów wejścia/wyjścia - funkcja w BIOS-ie komputera. Możliwość startu systemu z urządzeń USB Wsparcie techniczne dla systemu operacyjnego.	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

19.	c.d. Wymagania dodatkowe	<p>Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automatyczną rejestrację i informowanie o przekroczeniu dopuszczalnej wartości temperatury procesora.</li> <li>- zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS].</li> <li>- zdalne wyłączenie komputera w sieci,</li> <li>- zdalny restart komputera w sieci,</li> <li>- realizowanie funkcji Wake On LAN [WOL].</li> </ul> <p>Ww. oprogramowanie musi być przeznaczone dla oferowanej jednostki centralnej komputera i być oznaczone logiem jej producenta.</p> <p>Głośność komputera poniżej 35 dB w stanie pracy (pracuje dysk twardy, nie pracują napędy optyczne), pomiar zgodny z normą ISO 9296/ISO 7779</p>	TAK/NIE
20.	Gwarancja	<p>Wykonawca udziela gwarancji na poniższych warunkach:</p> <p><b>Wymagana gwarancja na zestaw: min.36 miesięcy.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonawca podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie Sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu</li> <li>2. Rozpoczęcie naprawy nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu za pomocą opracowanego przez dostawcę formularza zgłoszenia naprawy.</li> <li>3. Zakończenie naprawy nastąpi nie później niż 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia awarii.</li> <li>4. W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy sprzętu przekroczy 3 dni robocze Wykonawca dostarczy i uruchomi na własny koszt sprzęt zastępczy, o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych.</li> <li>5. Czas naprawy zostanie wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.</li> <li>6. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy Sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.</li> <li>7. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.</li> </ol>	TAK/NIE
21.	<b>Cena brutto za 10 szt zestawów komputerowych</b>	.....zł	

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

<b>Tab.II. STACJONARNY ZESTAW KOMPUTEROWY – 2 sztuki (monitor 19")</b>			
<b>Lp</b>	<b>Parametr</b>	<b>Opis wymagań (minimum)</b>	<b>Opis spełnienia wymagań</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Procesor	Procesor zgodny z x86 o wydajności ocenionej na co najmniej 6000 punktów zdobytych w teście PCMark_Vantage według wyników opublikowanych na stronie: <a href="http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/PCMark_Vantage-3/20.html">http://www.benchmark.pl/benchmarki_i_rankingi/PCMark_Vantage-3/20.html</a>	TAK/NIE
2.	Porty	1 port równoległy, 1 port szeregowy, 6 xUSB 2.0 Na panelu przednim: 2xUSB 2.0, słuchawki, mikrofon	TAK/NIE
3.	Sloty	2 gniazda PCI oraz 1 gniazdo PCI Express x16	TAK/NIE
4.	Pamięć RAM	2 GB DDR 400 MHz z możliwością rozszerzenia przynajmniej do 4 GB jeden wolny slot po zainstalowaniu 2 GB	TAK/NIE
5.	Dysk twardy	2*160 GB, 7200 rpm, SATA II	TAK/NIE
6.	Napęd optyczny	DVD-R/W DL	TAK/NIE
7.	Karta sieciowa	Ethernet 10/100/1000Mb/s, Wake-On-LAN PCI	TAK/NIE
8.	Karta graficzna	128 MB RAM (zamawiający dopuszcza kartę zintegrowaną z płytą główną) wyjście: VGA oraz DVI (kompatybilne z oferowanym monitorem).	TAK/NIE
9.	Karta dźwiękowa	sześciokanałowa (dopuszczalna karta zintegrowana z płytą główną), 16 bit	TAK/NIE
10.	Klawiatura	104 klawisze, PS/2 lub USB zamawiający wymaga odporność na ścieranie znaków na klawiszach w okresie gwarancji.	TAK/NIE
11.	Mysz	PS/2 lub USB optyczna, z rolerem, podkładka	TAK/NIE
12.	Zasilacz	Zasilacz 305W z aktywną funkcją PFC.	TAK/NIE
13.	Oprogramowanie	MS Windows 7 Professional PL (lub równoważny) z aktualnymi serwis pack-ami i poprawkami na oddzielnym nośniku CD lub równoważny tzn. działający z obecnie eksploatowanym systemem informatycznym Sądzie Rejonowym. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem	TAK/NIE
14.	Inne	Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 3m kat. 6, wszystkie niezbędne sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD i aktualne w czasie dostawy Service Pack-i, instrukcja obsługi komputera w języku polskim. Filtr przeciwzakłóceń (min. 5 gniazd elektrycznych i długości przewodu zasilającego 3 metry).	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

15.	Monitor	<p>LCD, przekątna 19", matryca aktywna TFT, jasność: 300 cd/m<sup>2</sup>, kontrast: 1000 : 1, 1440x900 @ 60 Hz, kąt widzenia poziom: 160°, kąt widzenia pion: 160°, czas reakcji nie więcej niż 5 ms, złącze D-Sub oraz DVI,                  Kable (DVI, zasilający, audio) umożliwiające podłączenie monitorów do oferowanego komputera                  Wbudowany zasilacz.</p>	TAK/NIE
16.	Dodatkowe wymagania	<p>Możliwość zabronienia zapisu na dyskietkę - funkcja w BIOS-ie komputera.                  Możliwość blokowania portów wejścia/wyjścia - funkcja w BIOS-ie komputera.                  Możliwość startu systemu z urządzeń USB                  Wsparcie techniczne dla systemu operacyjnego.                  Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automatyczną rejestrację i informowanie o przekroczeniu dopuszczalnej wartości temperatury procesora.</li> <li>- zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS],</li> <li>- zdalne wyłączenie komputera w sieci,</li> <li>- zdalny restart komputera w sieci,</li> <li>- realizowanie funkcji Wake On LAN [WOL],</li> </ul> <p>Ww. oprogramowanie musi być przeznaczone dla oferowanej jednostki centralnej komputera i być oznaczone logiem jej producenta.                  Głośność komputera poniżej 35 dB w stanie pracy (pracuje dysk twardy, nie pracują napędy optyczne), pomiar zgodny z normą ISO 9296/ISO 7779</p>	TAK/NIE
17.	Gwarancja	<p>Wykonawca udziela gwarancji na poniższych warunkach:  <b>Wymagana gwarancja na zestaw: min.36 miesięcy.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonawca podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie Sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu</li> <li>2. Rozpoczęcie naprawy nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu za pomocą opracowanego przez dostawcę formularza zgłoszenia naprawy.</li> <li>3. Zakończenie naprawy nastąpi nie później niż 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia awarii.</li> <li>4. W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy sprzętu przekroczy 3 dni robocze Wykonawca dostarczy i uruchomi na własny koszt sprzęt zastępczy, o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych.</li> <li>5. Czas naprawy zostanie wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.</li> <li>6. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy Sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.</li> <li>7. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.</li> </ol>	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

18.	Wymagane certyfikaty do oferty	1. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) (lub równoważny) 2. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) (lub równoważny) 3. Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności z systemem MS Windows XP.	TAK/NIE
19.	Wymagane certyfikaty do protokołu odbioru	1. Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bcz nośników) maks. 27 dB ( należy załączyć do protokołu odbioru końcowego oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu) 2. Deklaracja CE (dokument potwierdzający spełnienie wymogu należy załączyć do protokołu odbioru końcowego)	TAK/NIE
20.	<b>Cena brutto za 2 szt zestawów komputerowych</b>	.....zł	

<b>Tab.III. SERWER do obsługi baz SQL– 1 sztuka.</b>			
Lp.	Parametr	Opis wymagań (minimum)	Opis spełnienia wymagań
A	B	C	D
1	Obudowa	Serwer dostarczony jako wolnostojący wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do zamontowania w 19" szafie typu RACK	TAK/NIE
2	Procesor	Architektura zgodna z x86, rozszerzenie 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych. Oferowany serwer musi osiągnąć w teście SPECinCrate2006 rezultat co najmniej 120 pkt. Testy muszą być wykonane zgodnie z regulami określonymi przez SPEC na oferowanym serwerze a ich wyniki opublikowane na stronie <a href="http://www.spec.org">www.spec.org</a>	TAK/NIE
3	Liczba procesorów	2	TAK/NIE
4	Pamięć RAM	4 GB DDR SDRAM FBD 667MHz, możliwa rozbudowa do 32GB, minimum 4 wolne sloty	TAK/NIE
5	Gniazda PCI	Minimum 3 gniazda PCI Express,	TAK/NIE
6	Interfejsy sieciowe	2 karty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-on- LAN, RJ45 wspierająca load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, dla każdej karty sieciowej kabel UTP (przewód o dl. 3 m, kategorii 6 klasa E)	TAK/NIE
7	Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface	TAK/NIE
8	Porty	1 x szeregowy, 5 portów - USB 2.0, w tym minimum dwa USB 2.0 z przodu obudowy serwera	TAK/NIE
9	Dyski twarde	Zainstalowane 6 x 146GB typu HotPlug SAS 15krpm skonfigurowane jako: 2 dyski w RAID 1(systemowy) i 4 dyski w RAID 5	TAK/NIE
10	Napędy	1. DVD±RW wewnętrzny 2. Napęd dyskietek: 3.5" 1,44 MB (dopuszcza się urządzenie	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

		zewewnętrzne USB) 3. Wbudowany streamer LTO SCSI Tape Drive min. 72 GB	
11	Kontroler RAID	Zintegrowany, pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem baterijnym., Możliwe konfiguracje 0,1,5,10, 50	TAK/NIE
12	Oprogramowanie	Należy podać nazwę produktu wraz numerem wersji oferowanego oprogramowania - dotyczy pkt. a), b), c), d), a) Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania b) MS Windows 2003 R2 Standard Edition PL (lub równoważny), c) 5 licencji MS Windows Server CAL per device, Oprogramowanie do wykonywania przyrostowych kopii zapasowych dla wszystkich zainstalowanych systemów, kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym; automatyczne rozpoznawanie urządzeń SCSI (streamer'ów); automatyczne ładowanie parametrów konfiguracyjnych, wykonywanie kopii zapasowych otwartych plików (on line), obsługa kompresji sprzętowej i weryfikacji danych, obsługa logów backupów (odczyt, edycja, drukowanie); możliwość definiowania i edycji zadań (dotyczących wykonywania kopii zapasowych) oraz wyświetlanie ich statusu; możliwość definiowania schematów różnej rotacji zdefiniowanych zadań np. w zależności od dnia tygodnia; sporządzanie i odtwarzanie kopii zapasowych typu: pełnego, przyrostowego i różnicowego	TAK/NIE
13	Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows 2003; Microsoft Windows 2008; Linux Red Hat Enterprise – systemy będące w posiadaniu Zamawiającego	TAK/NIE
14	Monitor	LCD 17" aktywny TFT, matryca 1280x1024 @ 60Hz. Monitor musi współpracować z dostarczonym serwerem. Wymagane normy: a) Oferowany monitor spełnia normy TCO-03 (lub równoważna) b) Oferowany monitor musi spełniać normy Energy Star wersja 4.0 ( lub równoważne ) *)	TAK/NIE
15	Klawiatura	Klawiatura US 102 klawisze, USB. Klawiatura musi współpracować z dostarczonym serwerem.	TAK/NIE
16	Urządzenia wskazujące	mysz USB z kółkiem do przewijania i podkładka pod mysz. Urządzenie musi współpracować z dostarczonym serwerem.	TAK/NIE
17	Chłodzenie	Zestaw wentylatorów redundantnych.	TAK/NIE
18	Zasilacz	2 szt., typ hot-plug, redundantne.	TAK/NIE
19	Zarządzanie	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera, niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

		operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w dedykowanym slotcie. Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji w j. polskim. Dołączony kabel do UTP (przewód o dł. 3 m, kategorii 6 klasa E)	
20	Wymagane normy	a) Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na oferowanym modelu serwera – ( oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu serwera z systemem operacyjnym MS Windows 2008 Serwer lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaofcrowania systemu operacyjnego równoważnego; Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami jakości ISO 9001 (lub równoważnej ) na cały proces produkcji	TAK/NIE
21	Dodatkowe wymagania	1. Gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięć 2. Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardech u użytkownika 3. Wszystkie niezbędne kable kat. 6 klasa E i wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera 4. Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD, DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD i DVD 5. Instrukcja obsługi serwera opisująca podstawowe funkcje w języku polskim 6. 5 szt kasetek do dostarczonego steamera wraz z kasetą czyszczącą <i>*) Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR wersja 4.0 i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej, co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia. Urządzenie spełnia kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń znajdujących się na liście programu EnergyStar.</i>	TAK/NIE
22	Zakres prac po stronie Dostawcy	1. Skonfigurowanie systemu dyskowego w wymaganym RAID. Podział partycji należy uzgodnić z użytkownikiem 2. Zainstalowanie oprogramowania wymienionego w punkcie „Oprogramowanie” na dostarczonym serwerze 3. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego użytkowników serwera w zakresie rozszerzeń funkcjonalnych jakie oferuje nowsza wersja serwera	TAK/NIE
23	oświadczenia wymagane do protokołu odbioru	Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.-wymagane przy odbiorze końcowym	TAK/NIE
24	Gwarancja	Wykonawca udziela gwarancji na poniższych warunkach: 1. Termin gwarancji : trzy lata 2. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane na miejscu	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

		<p>w siedzibie Zamawiającego.</p> <p>3. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii przez zamawiającego</p> <p>4. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.</p> <p>5. Zakończenie naprawy nie później niż 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia awarii.</p> <p>6. W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy sprzętu przekroczy 3 dni robocze Wykonawca dostarczy i uruchomi na własny koszt sprzęt zastępczy, o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych.</p> <p>7. Czas naprawy zostanie wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.</p> <p>8. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy Sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni i uruchomi na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.</p> <p>9. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).</p> <p>10. Zamawiający pozostawi dyski twarde w swojej siedzibie podczas okresu gwarancji.</p> <p>11. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.</p>	
25.	<b>Cena brutto za Serwer – 1 szt</b>	.....zł	

<b>Tab.IV. ROUTER – 1 sztuka</b>			
<b>I.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Opis wymagań</b>	<b>Opis spełnienia wymagań</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Interfejsy wbudowane	3 x 10/100/1000 Ethernet (RJ45), 6 x 10/100 Ethernet (RJ45)	TAK/NIE
2.	Wsparcie dla wybranych modeli modemów GSM	1 x PCMCIA slot	TAK/NIE
3.	Procesory	2 rdzenie 550 MHz, Sonic OS Enhanced	TAK/NIE
4.	Wydajność firewall	600 Mbps	TAK/NIE
5.	Wydajność GAV	116 Mbps	TAK/NIE
6.	Wydajność IPS	195 Mbps	TAK/NIE
7.	Liczba sesji	25000/35000 (wymaga zakupu licencji)	TAK/NIE
8.	Liczba użytkowników	Nielimitowana	TAK/NIE
9.	Ilość tuneli VPN (site-to-site)	25/50 (wymaga zakupu licencji)	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

10.	Ilość tuneli VPN (klient-to-site)	2 w cenie, max.25	TAK/NIE
11.	Wydajność szyfrowania 3DES/AES	150 Mbps	TAK/NIE
12.	Wymiary	18.1 x 26.67 x 3.81 cm	TAK/NIE
13.	Waga	1.43 kg	TAK/NIE
14.	Pobór mocy	15W max.	TAK/NIE
15.	Roczna subskrypcja na usługi	Gateway Anti-Virus, Anty-Spyware and Intrusion Prevention Service, Kontent Flitering Service, Premium Editio, ViewPoint, 24x7 Support with Frinware Updates	TAK/NIE
16.	Gwarancja:	Wykonawca udziela gwarancji na poniższych warunkach: Min. roczna gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu; Wykonawca podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu; Czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub, gdy sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych	TAK/NIE
17.	<b>Cena brutto za Router – 1 szt</b>	.....zł	

<b>Tab.V DRUKARKA LASEROWA SIECIOWA sale rozpraw -10 sztuk</b>			
<b>l.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Opis wymagań</b>	<b>Opis spełnienia wymagań</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Nośniki	Papier, koperty, folie do przeźroczy, kartony, naklejki	TAK/NIE
2	Format strony	Podajnik nr 1: A4, A5, B5 Podajnik nr 2: A4, A5 oraz formaty niestandardowe 148 x 216 do 210 x 356 mm Wbudowany moduł druku dwustronnego (duplex)	TAK/NIE
3	Duplex	Automatyczny	TAK/NIE
4	Tryb koloru	Czarno-biały	TAK/NIE
5	Rozdzielczość wydruku	Naturalna 1200x1200 dpi	TAK/NIE
6	Podawanie papieru	Automatyczne, prosta ścieżka papiery	TAK/NIE
7	Prędkość wydruku	38 str./min	TAK/NIE
8	Normatywne obciążenie miesięczne	80 000 stron na miesiąc	TAK/NIE
9	Pamięć	64 MB	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

10	Wejścia	1 x USB 2.0, Wbudowana karta Ethernet 10/100/ wejście RJ45	TAK/NIE
11	Język drukarki	Kompatybilna z HP PCL 6, HP PCL 5e; emulacja PostScript Level 3	TAK/NIE
12	Materiały eksploatacyjne	toner zintegrowany z bębnem mechanicznie	TAK/NIE
13	Inne	Przycisk anulowania wydruku Kabel UTP połączeniowy, obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 5 m i spełniający wymagania min. kategorii 6. Oprogramowanie producenta do zarządzania, konfiguracji i zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej, obsługiwane w języku polskim Sterowniki pod Windows NT/2000/XP w jęz. polskim Instrukcja obsługi w języku polskim, Oryginalny toner zapasowy 2 szt. (wersja pełna nie startowa). Średnia wydajność tonera 3500 standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752.	TAK/NIE
14	Wymagane normy	Urządzenie wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001	TAK/NIE
15	Gwarancja i serwis	Wykonawca udziela gwarancji na poniższych warunkach: - Min. roczna gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu - Wykonawca podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu; - Rozpoczęcie naprawy nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu za pomocą opracowanego przez dostawcę formularza zgłoszenia naprawy. - Zakończenie naprawy nastąpi nie później niż 3 dni robocze, licząc od daty zgłoszenia awarii. - W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy sprzętu przekroczy 3 dni robocze Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy, o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych. - Czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. - W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub, gdy sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.	TAK/NIE
16	Dostawa	Wykonawca dostarczy wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy urządzenia	TAK/NIE
17	Zasilanie	Wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektrycznej muszą być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie 230 Volt, 50 Hz, prąd jednofazowy	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

		Jeżeli którekolwiek pozycje są klasyfikowane jako niebezpieczne lub wymagają specjalnego użytkowania, pełna informacja na powyższy temat, wraz z oznaczeniami bezpieczeństwa, musi zostać podana w ofercie.	
18	Oznaczenie	Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na opakowaniu oraz na obudowie (w widocznym miejscu) odpowiednio symbolem typu (modelu).	TAK/NIE
19	<b>Cena brutto za 10 szt drukarek laserowych</b>	.....zł	

<b>Tab.VI DRUKARKA DO DRUKU ETYKIET – 2 sztuki</b>			
<b>l.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Opis wymagań</b>	<b>Opis spełnienia wymagań</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Typ drukarki	Termiczna / termotransferowa	
2.	Szerokość materiału	25 – 109 mm	TAK/NIE
3.	Szerokość zadruku	Do 104 mm	TAK/NIE
4.	Grubość materiału	Od 0,0635 mm do 0,254 mm	TAK/NIE
5.	Długość druku	Od 25 mm do 584 mm, opcjonalnie do 1524 mm	TAK/NIE
6.	Rodzaj materiału	Etykiety sztancowane, nacinane, materiał ciągły	TAK/NIE
7.	Średnica zewnętrzna rolki	102 mm	TAK/NIE
8.	Kody kreskowe	Code39, Interlaved 2 of 5, Code128 (A, B, C), Codabar, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, UPC2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN 2 z 5, Code93, MSI Plessey, UCC/EAN, Postnet,, UPS Maxicode, PDF417, Telepen, Datamatrix, Telepen, Shipping Container Symbology, Code128 MOD 43	TAK/NIE
9.	Wbudowane czcionki	10 czcionek skalowalnych ( od 0,89 mm do 16,26 mm ),OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate	TAK/NIE
10.	Interfejsy przyłączeniowe	USB, Centronics Parallel, RS232 300÷38400 bps, opcjonalnie RS 422,	TAK/NIE
11.	Formaty graficzne	*.pcx, *.bmp, *.img	TAK/NIE
12.	Obracanie wydruków	Możliwość obracania o 0°, 90°, 180°, 270°, również odbicie lustrzane	TAK/NIE
13.	Dostępne języki	Zmodyfikowana strona kodowa IBM 850, jęz. Angielski, większość języków europejskich	TAK/NIE
14.	Sterownik dla Windows	Umożliwia sterowanie drukarką pod Windows 3.x/95/ 98/ NT/2000/Me/XP	TAK/NIE
15.	Pamięć	1 MB FLASH, 2 MB DRAM	TAK/NIE
16.	Temperatura pracy	Od 4°C do 35°C	TAK/NIE
17.	Waga	2,4 kg	TAK/NIE
18.	Wymiary	152 mm / 216 mm / 241 mm	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

	(wys./szer./dł)		
19.	Normy	UL., CSA, TUV-GS, FCC A i CE Mark	TAK/NIE
20.	OPCJE	Obcinacz Rotacyjny do materiałów o maks. grubości do 0,254 mm Pamięć 3MB Flash Klawiatura Przenośna klawiatura z wyświetlaczem LCD Połączenia sieciowe Micro Print Server Zwiększona prędkość druku Opcjonalnie do 102 mm / sek Wbudowane II PC w standardzie CG polskie czeionki Times	TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
21.	Głowica:	Rozdzielczość: 300 dpi Możliwość druku termotransferowego	TAK/NIE
22.	Szybkość wydruku	Min. 100 mm/sek	TAK/NIE
23.	Parametry druku	Druk na: etykiety na rolce lub składance, przywieszki perforowane lub bez perforacji	TAK/NIE
24.	Fonty i grafika:	Modyfikowana strona kodowa IBM reg: 850	TAK/NIE
25.	Materiały eksploatacyjne:	Szerokość etykiety: 25 mm - 109 mm Grubość etykiety: 0,064 mm - 0,254 mm Średnica rolki etykiet: zewnętrzna 127 mm, wewnętrzna 25 mm	TAK/NIE
26.	Oprogramowanie	Możliwość używania dowolnego oprogramowania do tworzenia formatów etykiet pod WINDOWS.	TAK/NIE
27.	Komunikacja	USB, port równoległy Centronics, port szeregowy RS232	TAK/NIE
28.	Gwarancja	Wykonawca udziela gwarancji na poniższych warunkach: - Min. roczna gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu - Wykonawca podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu; - Rozpoczęcie naprawy nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu za pomocą opracowanego przez dostawcę formularza zgłoszenia naprawy. - Zakończenie naprawy nastąpi nie później niż 3 dni robocze, licząc od daty zgłoszenia awarii. - W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy sprzętu przekroczy 3 dni robocze Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy, o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych. - Czas naprawy wyłączony zostanie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. - W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub, gdy sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, o co najmniej	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

		takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.	
29.	<b>Cena brutto za 2 szt drukarek do druku etykiet</b>	.....zł	

<b>Tab.VII KONSOLA typu LCD KVM Aten CL-5716MA lub o parametrach równoważnych – 1 sztuka</b>			
<b>l.p.</b>	<b>Parametr</b>	<b>Opis wymagań</b>	<b>Opis spełnienia wymagań</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.		Pojedyncza konsola z monitorem LCD pozwalająca na obsługę do 16 komputerów Praca konsoli przez menu OSD i skróty klawiaturowe Funkcja automatycznego wykrywania komputerów i przełączanie się na aktywne porty Możliwość nadawania nazw poszczególnym komputerom Dwa poziomy dostęp chronione hasłami (admin + 4 użytkowników) - oddzielne profile Dwa typy logowania - ręczne i czasowe Tryb rozsyłania - operacje rozsyłane są na wszystkie podłączone serwery Dodatkowy port USB do udostępniania na serwer dowolnego urządzenia USB Odłączalny moduł KVM dla łatwej obsługi i utrzymania Przystosowany do montażu w szafie 19" o głębokości do 36", wysokość 1U	TAK/NIE
2	Konstrukcja	Rackmount 19", metalowa, 1U	TAK/NIE
3	Max. ilość podłączonych PC komputerów	16 komputerów z wyjściem VGA i 2 x PS/2 lub USB	TAK/NIE
4	Max. ilość KVM w łańcuchu	32 przełączniki --> 512 komputerów	TAK/NIE
5	Typ kabla do podłączenia PC	(VGA + 2xPS/2) lub (VGA + USB) --> (SPHD-15M)	TAK/NIE
6	Podłączenie do PC	2 x PS/2 lub USB + HDB 15pin (złącze VGA)	TAK/NIE
7	Monitor LCD	17" LCD - 1280x1024	TAK/NIE
8	Złącza łańcuchowe	1 x wejście 25pin F	TAK/NIE
9	Przełączniki	1 x reset, 1 x upgrade/recover	TAK/NIE
10	Kontrolki lokalne LED	16 x online, 1 x power, 1 x Port ID, 1 x Station ID	TAK/NIE
11	Wybór portu / stacji	2 x przycisk	TAK/NIE
12	Tryb wyboru portu	OSD, skrót klawiaturowy, przyciski	TAK/NIE
13	Czas skanowania	1 - 255 sek	TAK/NIE
14	Emulacja klawiatury / myszy	PS/2 i USB	TAK/NIE
15	Wybór aktywnego portu	Menu OSD na monitorze lub skrót z klawiatury	TAK/NIE
16	Zasilanie	230V, 23W	TAK/NIE
17	Masa	14 kg	TAK/NIE
18	Wymiary	63.40 x 48.00 x 4.40 cm	TAK/NIE
19	Bezpieczeństwo	CE	TAK/NIE
20	Przewody	kable niezbędne do podłączenia i uruchomienia konsoli w tym komplet Kabli ze złączami PS/2 + VGA (6 mb i 1,8 mb), oraz kabli ze złączami USB + VGA (5 mb i 1,8 mb).	TAK/NIE
21	Gwarancja	Wykonawca udziela gwarancji na poniższych warunkach: - Min. roczna gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu ; - Wykonawca podejmie kroki by przywrócić	TAK/NIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA SPRZĘTU I OSPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA BUDYNKU  
 SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. KUSTRONIA**

		<p>prawidłowe działanie sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozpoczęcie naprawy nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu za pomocą opracowanego przez dostawcę formularza zgłoszenia naprawy.</li> <li>- Zakończenie naprawy nastąpi nie później niż 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia awarii.</li> <li>- W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy sprzętu przekroczy 3 dni robocze Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy, o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych.</li> <li>- Czas naprawy zostanie wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.</li> <li>- W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub, gdy sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych</li> </ul>	
22	<b>Cena brutto konsoli KVM – 1 szt</b>	.....zł	

\*) Wykonawca musi zaznaczyć w kol. D: **TAK** jeśli oferowany sprzęt spełnia wymagane parametry, **NIE** jeśli oferowany sprzęt nie spełnia wymaganych parametrów, zgodnie z SIWZ  
**Pozostawienie zapisów w kol. D bez skreśleń będzie uznane przez zamawiającego, że oferowany sprzęt nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.**

**Cena ryczałtowa łączna brutto, za wykonanie całego, kompletnego zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji wynosi.....zł**

Słownie: .....

**UWAGA:**

**Cena ryczałtowa łączna brutto została wyliczona jako suma kwot z poz. ( Tab.I wiersz 21+Tab.II wiersz 20+Tab.III wiersz 25+ Tab.IV wiersz 17+ Tab.V wiersz 19+ Tab.VI wiersz 29 + Tab.VII wiersz 22 )**

....., dnia ..... r.  
 (miejscowość)

.....  
 (podpis i pieczęć imienna osoby  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)