

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIĘTRO II-gie			
1.1		Malowanie ścian i sufitów pom. biurowych i komunikacyjnych			
d.1.1		Przygotowanie pomieszczeń do malowania, poprzez wynoszenie lub przestawienie mebli i urządzeń audiowizualnych oraz przywrócenie stanu pomieszczeń po zakończeniu malowania - przyjęto po 4 r-g/pomieszczenie 19	po-miesz.		
			po-miesz.	19.000	
				RAZEM	19.000
2	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatem gruntującym Ceresit CT17 powierzchni ścian	m ²		
d.1.1	1134-02				
1		komunikacja II (2.52+11.08)*2*3.6-1.3*2.3*3-1.0*2.1*3-1.4*2.2-1.8*3.0+0.6*(2.3*2+1.3)*3+0.6*(2.1*2+1.0)*2+0.6*(2.2*2+1.4)+0.45*(3.0*2+1.8)+(2.7+8.9)*2*3.6-1.3*2.3*2-1.8*3.0-1.0*2.1*2-1.4*2.2*2-1.7*2.2+(0.5*2.3*2+1.3)*2+(2.1*2+1.0)*0.5*2+(2.2*2+1.4)*0.5*2+(2.2*2+1.7)*0.5	m ²	177.310	
		komunikacja III (10.10+3.88)*2*3.6-3.25*3.0-2.4*2.5-1.0*2.1-1.45*2.2*2-1.4*2.2-1.7*2.2+0.5*(2.2*2+1.45)*2+(2.1*2+1.0)*0.6+0.6*(2.2*2+1.4)+0.5*(2.2*2+1.7)	m ²	85.106	
		komunikacja IV (5.96+2.78)*2*3.6-1.3*2.3-1.4*2.2*4+0.4*(2.3*2+1.3)+0.45*(2.2*2+1.4)*2	m ²	55.198	
		kom. biurowe I (5.78*4+13.99)*2*3.6-1.3*2.3*5-1.0*2.1*7-1.4*2.2+0.4*(2.3*2+1.3)*5	m ²	246.262	
		kom. biurowe II (5.8*2+12.35)*2*3.6-1.3*2.3*4-1.4*2.2*2-1.0*2.1+(2.3*2+1.3)*0.47*4	m ²	163.312	
		sala rozpraw (5.71*2+9.9)*2*3.6-1.3*2.3*3-1.45*2.2*2-1.0*2.1*3+0.47*(2.3*2+1.3)*3+(2.1*2+1.0)*0.6	m ²	143.293	
		kom. biurowe III (5.8*5+14.53)*2*3.6-1.3*2.3*5-1.0*2.1*8-1.4*2.2*2+0.47*(2.3*2+1.3)*5+0.45*(2.1*2+1.0)	m ²	291.711	
		kom. biurowe IV (2.78*2+8.9)*2*3.6-1.3*2.3*2-1.0*2.1*3-1.4*2.2+0.4*(2.3*2+1.3)*2	m ²	93.472	
		kom. biurowe V (2.87+5.72)*2*3.6-1.3*2.3-1.0*2.1+0.4*(2.3*2+1.3)	m ²	59.118	
				RAZEM	1314.782
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania - szpachlowaniem powierzchni tynku gładzią szpachlową STABILL	m ²		
d.1.1	1204-08				
1		1314.782	m ²	1314.782	
				RAZEM	1314.782
4	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolory pastelowe)	m ²		
d.1.1	1204-02				
1		1314.782	m ²	1314.782	
				RAZEM	1314.782
5	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatem gruntującym Ceresit CT17 powierzchni sufitów	m ²		
d.1.1	1134-01				
1		komunikacja II 2.52*11.08+2.7*8.9	m ²	51.952	
		komunikacja III 10.1*3.88	m ²	39.188	
		komunikacja IV 5.96*2.78	m ²	16.569	
		kom. biurowe I 5.78*13.99	m ²	80.862	
		kom. biurowe II 5.8*12.35	m ²	71.630	
		sala rozpraw 5.71*9.9	m ²	56.529	
		kom. biurowe III 5.8*14.53	m ²	84.274	
		kom. biurowe IV 2.78*8.9	m ²	24.742	
		kom. biurowe V 2.87*5.72	m ²	16.416	
				RAZEM	442.162

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania - szpachlowaniem powierzchni tynku gładzią szpachlową STABILL	m ²		
d.1.	1204-08		m ²	442.162	
1		442.162			
				RAZEM	442.162
7	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor biały)	m ²		
d.1.	1204-01		m ²	442.162	
1		442.162			
				RAZEM	442.162
8	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
d.1.	02 1516-06		m	34.600	
1		1.1+0.95+1.0+1.0+1.2+1.2+1.05+1.2+1.1+1.15+1.2+1.2+1.2+1.1+1.0+1.2+1.1+1.2+1.85+0.9+1.0+1.2+1.25+0.95+1.2+1.1+1.1+1.2+0.9+0.9+0.9			
				RAZEM	34.600
1.2		Remont posadzek			
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.	0818-05		m ²	152.492	
2		5.78*(5.92+2.07+3.0*2)+5.8*(9.47+2.88)	m ²	72.945	
		5.71*(6.9+3.0)+2.87*5.72	m ²	109.016	
		2.78*(2.9+6.0)+5.8*(2.76+2.95+2.82+2.8+3.2)			
				RAZEM	334.453
10	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych o grubości 22mm mocowanych na kleju	m ²		
d.1.	0814-03		m ²	2.000	
2		2			
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-04		m ²	0.900	
2		0.15*1*6			
				RAZEM	0.900
12	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonom z wyszpachlowaniem szczelin pomiędzy klepkami	m ²		
d.1.	0816-03		m ²	334.453	
2		334.453			
				RAZEM	334.453
13	KNR 2-02u2	Lakierowanie posadzek 3-krotne - gruntowanie (1) + malowanie (2)	m ²		
d.1.	1135-04		m ²	334.453	
2		334.453			
				RAZEM	334.453
14	KNR 2-02s	Montaż drewnianych listew przyściennych	m		
d.1.	1111-06		m	93.460	
2		(13.99+5.78*4)*2-1.0*7-1.4+(5.8*2+12.35)*2-1.4*2-1.0*3-(2.45*2+5.8*2-1.04-1)	m	52.740	
		(5.71*2+9.9)*2-1.45*2-1.0*3+(2.78+5.72)*2-1.0	m	100.980	
		(2.78*2+8.9)*2-1.4*1.0*3+(5.8*5+14.53)*2-1.4*2-1.0*8			
				RAZEM	247.180
15	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.	0411-08		szt.	15.000	
2		15			
				RAZEM	15.000
1.3		Wymiana i remont drzwi wewnętrznych			
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1.	0354-09		szt	3.000	
3		3			
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1. 0711-03 3	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej zaprawy tynkarskiej np ATLAS na ościeżu na podłożach z cegły - (śr. gr.2, 0cm) $0.5*(2.1*2+1.04)+0.3*(2.1*2+1.0)*2$	m ²		
			m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
18	KNNR 2 d.1. 1104-02 3	Montaż ościeżnicy drewnianej systemowej, fabrycznie wykończonej np PORTA DECOR 1.04*2.1	m ²		
			m ²	2.184	
				RAZEM	2.184
19	KNNR 2 d.1. 1103-01 3 D-1	Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone (wraz z okuciami i samozamykaczem), pełne z wypełnieniem płytą wiórową, D-1 90x200cm 0.9*2.0	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2		WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI I GRUZU			
20	KNR 4-04 d.2. 1107-01 wykładzina dywanowa	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym $5.2*(348.66-14.21)*0.001$	t		
			t	1.739	
				RAZEM	1.739
21	KNR 4-04 d.2. 1107-04	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5,0km 1.739	t		
			t	1.739	
				RAZEM	1.739
22	kalkulacja d.2 indywidualna	Koszt utylizacji wykładziny dywanowej 1739	kg		
			kg	1739.000	
				RAZEM	1739.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		II-gie PIĘTRO			
1.1		Wymiana typowych drzwi wewnętrznych			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01 d.1. 0711-03 1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej zaprawy tynkarskiej np ATLAS - (śr. gr.2,0cm)	m ²		
		(0.9*2.0*2)*0.15*15	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
3	KNNR 2 d.1. 1104-02 1	Montaż ościeżnicy drewnianej systemowej, fabrycznie wykończonej np PORTA DECOR z listwami opaskowymi	m ²		
		1.04*2.1*13	m ²	28.392	
				RAZEM	28.392
4	KNNR 2 d.1. 1103-01 1	Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone (wraz z okuciami), pełne z wypełnieniem płytą wiórową, D-1 90x200cm	m ²		
	D-1	0.9*2.0*13	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
1.2		Renowacja pierwotnej stolarki drzwiowej wewnętrznej			
5	TZKNBK d.1. XV 0433-01 2	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²		
		1.55*2.56*2*9+(1.55+2.56*2)*0.55*8	m ²	100.772	
				RAZEM	100.772
6	KNR-W 4- d.1. 01 0919-20 2	Wymiana klamek z szyldami i zamkiem	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 19-01 d.1. 1005-01 2	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 19-01 d.1. 1310-09 2	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		100.772	m ²	100.772	
				RAZEM	100.772
9	TZKNBK d.1. XV 0432-01 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni	m ²		
		100.772	m ²	100.772	
				RAZEM	100.772
10	TZKNBK d.1. XV 0432-02 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni - drugi raz	m ²		
		100.772	m ²	100.772	
				RAZEM	100.772
11	TZKNBK d.1. XV 0434-01 2	Zagruntowanie drewna	m ²		
		100.772	m ²	100.772	
				RAZEM	100.772
12	KNR 19-01 d.1. 1308-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		100.772	m ²	100.772	
				RAZEM	100.772
13	Kalkulacja d.1. własna 2	Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - mazerunek - odtworzenie pierwotnego wyglądu drzwi i ościeżnic	m ²		
		100.772	m ²	100.772	
				RAZEM	100.772

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
14	KNR 4-04	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
d.1.	1107-01				
3		0.045*13+0.008*2	t	0.601	
				RAZEM	0.601
15	KNR 4-04	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5,0km	t		
d.1.	1107-04				
3		0.601	t	0.601	
				RAZEM	0.601